

# **Muertes Neonatales**

#### Preámbulo:

En este boletín se presentan los datos de defunción neonatal, definida como la que se produce desde el nacimiento hasta cumplir los 27 días de vida. Esta se subdivide en dos: 1.a Mortalidad Neonatal Precoz o Temprana: desde el nacimiento hasta cumplir 6 días de vida. 1.b Mortalidad Neonatal Tardía: desde los 7 a los 27 días de vida.

#### Período de análisis y difusión:

Circulación: Mensual.
Período: Agosto 2022.
Número: 8, Año 2022.
Corte: 31 de agosto 2022.

#### Subsector analizado:

Establecimientos de Salud de la Red Única Pública del Servicio Nacional de Salud (SNS) reportan al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

### Fuentes de datos:

Los datos para análisis MN se extraen del reporte diario del SINAVE remitido al SNS.

Para los datos de Nacidos Vivos se toman los datos mensuales cargados a la plataforma para el registro de producción de servicios del SNS en el nivel complementario (67-A).

#### Cortes para el análisis:

Los cortes de datos para este reporte corresponden a mes calendario y no son comparables con los análisis de semanas epidemiológicas que pueden abarcar días de inicio y terminación en diferentes meses.

El SINAVE es una plataforma viva lo que implica que un dato con una fecha diferente de corte del reporte, para un mismo período de análisis, podría variar debido a su actualización continua, durante los procesos de búsqueda activa e intencionada de casos, rectificaciones y reclasificaciones. Explícitamente una muerte pudo haber ocurrido en un periodo X y al ser notificada en un período posterior queda fuera del análisis de ese corte y se contabiliza para el acumulado del mes siguiente. Se incluirá en los meses posteriores las variaciones de los datos que se identifiquen por este motivo.

## Indicador de análisis:

Se estima la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) calculada como el cociente entre el número de fallecidos del grupo de edad neonatal y el número total de nacidos vivos de un territorio y período de tiempo dado, multiplicado por 1000.

## Limites análisis:

La Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) puede verse afectada por subregistro de datos, tanto de muertes no notificadas como de nacidos vivos no registrados. Para el cálculo se excluyen las muertes de *residentes* en el extranjero.

Esta es una publicación rutinaria del SNS a través de su Dirección de Gestión de la Información, difundido en su portal <a href="https://www.sns.gob.do">www.sns.gob.do</a>. Contacto: 809-221-3637. Ext. 3366 Correo: <a href="https://dginformacion@sns.gob.do">dginformacion@sns.gob.do</a>.



## **Boletín Mensual: Agosto 2022**

Análisis general: Durante el mes de agosto 2022, los establecimientos de la red del Servicio Nacional de Salud notificaron en SINAVE un total de 200 muertes neonatales, 42 casos menos que los registrados en 2021 para el mismo período que presentaron 242 casos.

Clasificación según fecha de defunción: En agosto 2022, al analizar las MN reportadas por grupo de edad, se establece que el 45% de los casos ocurrieron en niño/as de 7 a 27 días de nacido y el 55% en niño/as de 0 a 6 días de nacido, lo que

implica un mayor número de muertes neonatales precoces (ver gráfico 1).



MN por días de notificación: El análisis de la data por días de notificación de las MN permite visualizar que los días con mayores picos de ocurrencia fueron: 27-AGO-22 con 15 casos, 23-AGO-22 con 12, 24-AGO-22 con 11, 09-AGO-22 con 11, 13-AGO-22 con 10, 12-AGO-22 con 10 y 17-AGO-22 con 9 casos notificados.

Región de atención: En el mes analizado, a nivel regional se observaron 101 MN (51%) en la Región 0-Metropolitano, 29 (15%) en la Región 2-Norcentral, 26 (13%) en la Región 5-Este, 13 (7%) en la Región 6-El Valle, 10 (5%) en la Región 4-Enriquillo, 10 (5%) en la Región 1-Valdesia, 9 (5%) en la Región 8-Cibao Central, 1 (1%) en la Región 7-Cibao Occidental y 1 (1%) en la Región 3-Nordeste.

**Establecimiento de atención:** Los MN reportadas en los establecimientos R2 - 1 Presidente Estrella Ureña (14), R5 - Ntra. Sra. La Altagracia (13), R0 - Infantil Robert Reid Cabral (11), R5 - Dr. Antonio Musa (11), R4 - Jaime Mota (10), R8 - Luis Morillo King (9), R2 - Ricardo Limardo (8), R6 - Dr. Alejandro Cabral



(7), R1 - Juan Pablo Pina (6) y R6 - Taiwán 19 de Marzo (6) acumulan el 86.5% de las muertes neonatales.

Tasa de Mortalidad Neonatal: El análisis acumulado de la TMN por Región de Residencia de la madre muestra las siguientes variaciones de la TMN: la R0 Metropolitana un -8%, R1 Valdesia 0%, R2 Norcentral -1%, R3 Nordeste -30%, R4 Enriquillo -19%, R5 Este 32%, R6 El Valle 10%, R7 Cibao Occidental -11% y R8 Cibao Central 15%, al comparar con el acumulado del mismo periodo del año anterior.

| Cuadro 1: TMN Establecimientos Red SNS, acumulado a agosto 2022 |               |        |           |       |      |      |          |
|---|---------------|--------|-----------|-------|------|------|----------|
| Región Residencia Madre   | Nacidos vivos |        | MNeonatal |       | TMN  |      | % var de |
|   | 2021          | 2022   | 2021      | 2022  | 2021 | 2022 | TMN      |
| R0 - Metropolitana  | 26,879        | 27,395 | 623       | 584   | 23   | 21   | -8%      |
| R1 - Valdesia   | 5,923         | 5,782  | 140       | 137   | 24   | 24   | 0%       |
| R2 - Norcentral   | 8,157         | 8,099  | 228       | 223   | 28   | 28   | -1%      |
| R3 - Nordeste   | 3,566         | 3,442  | 73        | 49    | 20   | 14   | -30%     |
| R4 - Enriquillo   | 4,385         | 4,587  | 81        | 69    | 18   | 15   | -19%     |
| R5 - Este   | 7,995         | 8,228  | 148       | 201   | 19   | 24   | 32%      |
| R6 - El Valle   | 5,434         | 4,918  | 80        | 80    | 15   | 16   | 10%      |
| R7 - Cibao Occidental   | 3,633         | 3,536  | 77        | 67    | 21   | 19   | -11%     |
| R8 - Cibao Central  | 3,976         | 4,212  | 85        | 104   | 21   | 25   | 15%      |
| Población extranjera  | nd            | nd     | 10        | 4     | nd   | nd   | nd       |
| Total   | 69,948        | 70,199 | 1,545     | 1,518 | 22   | 22   | -2%      |

El análisis a nivel nacional muestra que se reportaron 70,199 Nacidos Vivos acumulados a agosto 2022 y **27 casos menos de MN**, con una TMN de 22 muertes neonatales por 1,000 nacidos vivos, con una variación en la TMN de un 2% menos en relación al mismo período en 2021 donde se habían acumulado 1,545 casos.