

# **Muertes Neonatales**

#### Preámbulo:

En este boletín se presentan los datos de defunción neonatal, definida como la que se produce desde el nacimiento hasta cumplir los 27 días de vida. Esta se subdivide en dos: 1.a Mortalidad Neonatal Precoz o Temprana: desde el nacimiento hasta cumplir 6 días de vida. 1.b Mortalidad Neonatal Tardía: desde los 7 a los 27 días de vida.

### Período de análisis y difusión:

Circulación: Mensual.
Período: Octubre 2020.
Número: 10, Año 2020.
Corte: 31 de octubre 2020.

### Subsector analizado:

Establecimientos de Salud de la Red Única Pública del Servicio Nacional de Salud (SNS) reportan al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

### Fuentes de datos:

Los datos para análisis MN se extraen del reporte diario del SINAVE remitido al SNS.

Para los datos de Nacidos Vivos se toman los datos mensuales cargados a la plataforma para el registro de producción de servicios del SNS en el nivel complementario (67-A).

## Cortes para el análisis:

Los cortes de datos para este reporte corresponden a mes calendario y no son comparables con los análisis de semanas epidemiológicas que pueden abarcar días de inicio y terminación en diferentes meses.

El SINAVE es una plataforma viva lo que implica que un dato con una fecha diferente de corte del reporte, para un mismo período de análisis, podría variar debido a su actualización continua, durante los procesos de búsqueda activa e intencionada de casos, rectificaciones y reclasificaciones. Explícitamente una muerte pudo haber ocurrido en un periodo X y al ser notificada en un período posterior queda fuera del análisis de ese corte y se contabiliza para el acumulado del mes siguiente. Se incluirá en los meses posteriores las variaciones de los datos que se identifiquen por este motivo.

## Indicador de análisis:

Se estima la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) calculada como el cociente entre el número de fallecidos del grupo de edad neonatal y el número total de nacidos vivos de un territorio y período de tiempo dado, multiplicado por 1000.

### Limites análisis:

La Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) puede verse afectada por subregistro de datos, tanto de muertes no notificadas como de nacidos vivos no registrados. Para el cálculo se excluyen las muertes de *residentes* en el extranjero.

Esta es una publicación rutinaria del SNS a través de su Dirección de Gestión de la Información, difundido en su portal <a href="https://www.sns.gob.do">www.sns.gob.do</a>. Contacto: 809-221-3637. Ext. 3366 Correo: <a href="https://dginformacion@sns.gob.do">dginformacion@sns.gob.do</a>.



# **Boletín Mensual: Octubre 2020**

Análisis general: Durante el mes de octubre 2020, los establecimientos de la red del Servicio Nacional de Salud notificaron en SINAVE un total de 148 *muertes neonatales*, 26 *casos* menos que los registrados en 2019 para el mismo período que presentaron 174 casos.

Clasificación según fecha de defunción: En octubre 2020, al analizar las MN reportadas por grupo de edad, se establece que el 47% de los casos ocurrieron en niño/as de 7 a 27 días de nacido y el 53% en niño/as de 0 a 6 días de nacido, lo que

implica un mayor número de muertes neonatales precoces (ver gráfico 1).



que los días con mayores picos de ocurrencia fueron: 07-OCT-20 con 10 casos, 18-OCT-20 con 8, 31-OCT-20 con 7, 27-OCT-20 con 7, 20-OCT-20 con 7, 10-OCT-20 con 7, 01-OCT-20 con 7 casos notificados.

Región de atención: En el mes analizado, a nivel regional se observaron 55 MN (37%) en la Región 0-

MN por días de notificación: El análisis de la data por días de notificación de las MN permite visualizar

Metropolitano, 27 (18%) en la Región 2-Norcentral, 17 (11%) en la Región 1-Valdesia, 12 (8%) en la Región 8-Cibao Central, 12 (8%) en la Región 4-Enriquillo, 10 (7%) en la Región 5-Este, 7 (5%) en la Región 6-El Valle, 7 (5%) en la Región 3-Nordeste y 1 (1%) en la Región 7-Cibao Occidental.

Establecimiento de atención: Los MN reportadas en los establecimientos R2 - Presidente Estrella Ureña (13), R4 - Jaime Mota(12), R8 - Luis Morillo King (12), R2 - Inf Reg Univ Dr. Arturo Grullón (9), R0 - Infantil Robert Reid Cabral (7), R5 - Dr. Antonio Musa (7), R0 - Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (5), R2 -



Ricardo Limardo (5), R3 - Hosp. San Vicente de Paúl (5) y R6 - Dr. Alejandro Cabral (4) acumulan el 88.5% de las muertes neonatales.

Tasa de Mortalidad Neonatal: El análisis acumulado de la TMN por Región de Residencia de la madre muestra las siguientes variaciones de la TMN: la RO Metropolitana un -9%, R1 Valdesia 2%, R2 Norcentral -13%, R3 Nordeste -15%, R4 Enriquillo -21%, R5 Este -36%, R6 El Valle -39%, R7 Cibao Occidental -39% y R8 Cibao Central 11%, al comparar con el acumulado del mismo periodo del año anterior.

Región Residencia Madre	Nacidos vivos		MNeonatal		TMN		% var de
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	TMN
R0 - Metropolitana	38,050	35,437	652	550	17	16	-9%
R1 - Valdesia	8,523	8,416	123	124	14	15	2%
R2 - Norcentral	10,962	10,115	215	173	20	17	-13%
R3 - Nordeste	5,015	4,317	90	66	18	15	-15%
R4 - Enriquillo	5,775	5,270	68	49	12	9	-21%
R5 - Este	10,428	10,445	185	119	18	11	-36%
R6 - El Valle	6,730	6,429	109	64	16	10	-39%
R7 - Cibao Occidental	4,753	4,650	86	51	18	11	-39%
R8 - Cibao Central	5,867	5,192	119	117	20	23	11%
Población extranjera	nd	nd	2	2	nd	nd	nd
Total	96,103	90,271	1,649	1,315	17	15	-15%

El análisis a nivel nacional muestra que se reportaron 90,271 Nacidos Vivos acumulados a octubre 2020 y **334 casos menos de MN**, con una TMN de 15 muertes neonatales por 1,000 nacidos vivos, con una variación en la TMN de un 15% menos en relación al mismo período en 2019 donde se habían acumulado 1,649 casos.